

LIST

КАТАЛОГ СОРТІВ
ТА ГІБРИДІВ

2022



Нові вершини української селекції

Шановні колеги!



Ми вдячні вам за співробітництво та довіру до наших продуктів. У прагненні запропонувати Вам свої найкращі розробки, ми регулярно поповнюємо наш асортимент новими, високопродуктивними сортами та гібридами.

Я глибоко переконаний, що наша власна українська селекція - це шлях до аграрної незалежності України.

Ми розширюємо мережу дистриб'юторів та дилерів в регіонах, де з'являються нові споживачі продуктів компанії ЛІСТ, щоб наші клієнти мали можливість придбати насіння у місцевих постачальників з низькими затратами на логістику.

Наша команда докладает зусиль в удосконаленні технологій вирощування та доведенні насіння до найвищих кондицій, яке дає високі та сталі врожаї на українських ланах.

З найкращими побажаннями успіхів, процвітання та плідної співпраці!

З повагою, директор
ТОВ "ЛІСТ"

Карпенко Олександр Олександрович

Наші цінності

Клієнти

Наші клієнти є в центрі всього, що ми робимо. Ми прагнемо задовольнити їх попит та потреби в першу чергу та найкращим чином

Порядність

Взаємовідносини з клієнтами та партнерами є для нас ключовим фактором в роботі. Ми всерйоз та надовго на цьому ринку

Якість

Ми дбаємо про якість нашої продукції, а не про її кількість. Імідж для нас коштує набагато більше, ніж прибуток

Дослідження та інновації

Наша діяльність спрямована на створення нових високопродуктивних сортів та гібридів. Готові разом з вами перевірити наші новітні розробки, щоб ви самі переконались в якості нашого продукту

Стабільність та надійність

Багаторічна співпраця з нашими клієнтами та партнерами є міцною базою, яку ми високо цінуємо, будуючи нові перспективи

Основні напрямки діяльності



Селекція

ТОВ "ЛІСТ" є оригінатором та власником патентів на сорти та гібриди рослин, а також займається виробництвом та продажем насіння власної селекції. Компанія має вагомі здобутки в селекції соняшнику та зернових, про що свідчать позитивні відгуки клієнтів в багатьох регіонах України та ближнього зарубіжжя.




Виробництво

Компанія розміщує насінницькі ділянки в декількох областях України та веде контроль від посіву до збирання. Доробка насіння відбувається на сучасних заводах провідних виробників насіннеочисного обладнання. Співробітники приділяють особливу увагу чистоті матеріалу на всіх етапах виробництва.



Маркетинг

Для реалізації насіння компанія ЛІСТ використовує мережу дистриб'юторів в 12 областях України, а також в Туреччині. Кожного року компанія закладає демонстраційні ділянки, де всі охочі можуть побачити сорти та гібриди компанії, а також випробувальні ділянки для оцінки адаптованості під конкретні погодно-кліматичні умови.



СОНЯШНИК

Порівняння гібридів соняшнику

Гібрид	Вегетаційний період, днів	Висота рослин, см	Посуhostійкість	Стійкість до вовчка, раси
Айдар	102-107	150-160	9 (Відмінна)	5 (A-E)
Деркул	104-108	160-170	9 (Відмінна)	5+ (A-E+)
Євро ^{IMI}	107-110	160-170	8 (Висока)	7 (A-G)
Крос	102-105	160-175	8 (Висока)	6+ (A-F+)
Карбон	113-118	170-190	9 (Відмінна)	7 (A-G)
Командор 777	110-112	170-180	9 (Відмінна)	7 (A-G)
Креміль ^{NEW}	110-112	170-180	8 (Висока)	7 (A-G)
Лиман	112-116	180-200	9 (Відмінна)	7 (A-G)
Суліко 777 ^{SU}	110-113	170-180	8 (Висока)	7 (A-G)
Танос ^{NEW}	108-110	160-170	8 (Висока)	7+ (A-G+)



Айдар

Соняшник


Група стиглості	Ранньостиглий
Вегетаційний період	102-107 дн
Висота рослин	150-160 см
Діаметр кошика	18-20 см
Маса 1000 насінин	55-65 г
Вміст олії	50-51%
Потенціал врожайності	49-50 ц/га



Гібрид не вимогливий до родючості ґрунту та строків повернення на попереднє місце

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Деркул

Соняшник


Група стиглості	Ранньостиглий
Вегетаційний період	104-108 дн
Висота рослин	160-170 см
Діаметр кошика	18-20 см
Маса 1000 насінин	55-60 г
Вміст олії	52-53%
Потенціал врожайності	38-43 ц/га



Найпосухостійкіший гібрид для зони Степу України, швидко віддає вологу з насіння

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Євро ІМІ

Соняшник


Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	107-110 дн
Висота рослин	160-170 см
Діаметр кошика	20-21 см
Маса 1000 насінин	60-65 г
Вміст олії	49-51%
Потенціал врожайності	38-42 ц/га



Гібрид інтенсивного типу степового напрямку. Створений для вирощування по виробничій системі з використанням гербіцидів групи імідазолінів

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Крос

Соняшник


Група стиглості	Ранньостиглий
Вегетаційний період	102-105 дн
Висота рослин	160-175 см
Діаметр кошика	17-19 см
Маса 1000 насінин	52-58 г
Вміст олії	48-51%
Потенціал врожайності	40-45 ц/га



Ранньостиглий гібрид з комплексною стійкістю до основних хвороб. Швидка вологовіддача при дозріванні

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Карбон

Соняшник


Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	113-118 дн
Висота рослин	170-190 см
Діаметр кошика	18-20 см
Маса 1000 насінин	55-60 г
Вміст олії	48-50%
Потенціал врожайності	50-55 ц/га



Середньоранній високопродуктивний гібрид зі стійкістю до останніх рас вовчка соняшникового

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Командор 777

Соняшник


Група стиглості	
Вегетаційний період	0-112 дн
Висота рослин	170-180 см
Діаметр кошика	18-20 см
Маса 1000 насінин	55-65 г
Вміст олії	51-53%
Потенціал врожайності	50-52 ц/га



Гібрид інтенсивного типу. Поєднує високу посухостійкість з високим потенціалом врожайності у сприятливих умовах. Сстійкий до 7 рас вовчка соняшникового

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Суліко 777 ^{SU}

Соняшник


Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	110-113 дн
Висота рослин	170-180 см
Діаметр кошика	22-24 см
Маса 1000 насінин	55-60 г
Вміст олії	48-50%
Потенціал врожайності	38-45 ц/га



Гібрид створений для вирощування за технологією з використанням гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) – до 50 г/га.

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Кремінь ^{NEW}

Соняшник


Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	110-112 дн
Висота рослин	170-180 см
Діаметр кошика	18-20 см
Маса 1000 насінин	55-60 г
Вміст олії	48-50%
Потенціал врожайності	50-55 ц/га



Високопродуктивний посухостійкий гібрид, добре реагує на мінеральне живлення, стійкий до вилягання, вовчку та основних хвороб

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Лиман

Соняшник


Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	112-116 дн
Висота рослин	180-200 см
Діаметр кошика	20-22 см
Маса 1000 насінин	55-65 г
Вміст олії	50-52%
Потенціал врожайності	45-50 ц/га



Гібрид з високим потенціалом врожайності. Висока інтенсивність росту, велика листкова поверхня, ефективно використовує площу живлення. Стійкий до 7 рас вовчка соняшникового

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Танос NEW

Соняшник


Група стиглості	Ранньостиглий
Вегетаційний період	108-110 дн
Висота рослин	160-170 см
Діаметр кошика	18-20 см
Маса 1000 насінин	55-60 г
Вміст олії	48-50%
Потенціал врожайності	45-50 ц/га




Ранньостиглий пластичний гібрид з підвищеною стійкістю до останніх рас вовчка соняшникового і швидкою вологовіддачею

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано 9 = чудово



Врожайність гібридів в ФГ "Реґіон"
(Дніпропетровська область)



ФГ «Марчук» смт. Веселе Запорізької обл.: «Беру Командор 777 і можу дійсно підтвердити його стійкість до вовчка, так як на своєму полі маю дуже агресивну расу. Наприклад, в цьому році отримав 24 ц/га, тоді як поруч іноземний гібрид дав на 3 ц/га менше. Тому знову замовив цей крутезний гібрид.»

СФГ «Терра» Запорізької області: «Гібриди ТОВ ЛІСТ показали в наших умовах дуже гарні результати. В умовах недостатньої забезпеченості вологою рослини демонструють стійкість до посухи, що в результаті визначається вищим рівнем врожайності порівняно з багатьма іншими сортами та гібридами, що широко представлені зараз на ринку України. В сприятливих умовах в нашому господарстві було отримано середню врожайність гібридів ТОВ ЛІСТ до 40 ц/га.»



ФГ «Загорулько» смт. Козельщина Полтавської обл.: «Мое знайомство з селекцією ЛІСТ почалося з гібриду Євро. Ну що хочу сказати – три роки підряд беру цей гібрид і не хочу його міняти, бо результат завжди мене дуже радує, маю стабільно високий результат».

ФОП «Івершень Ігор Миколайович» Інгулецький р-н Херсонської обл. «Я закладаю декілька років підряд лінійку гібридів соняшнику провідних українських селекційних компаній і що цікаво, що серед класичних гібридів на першому місці завжди лідирує гібрид Лиман. Це прекрасний гібрид і я в ньому впевнений на 100%.»

Луганська область, Сватівський р-н, ФГ «Крикунов»: «2020 рік був дуже посушливий, дощу не було пів року, але гібрид Деркул та Командор дали стабільний урожай. Деякі кошики були розміром з кермо автомобіля. Ми з ТОВ "ЛІСТ" співпрацюємо уже більше десяти років і результатом задоволені.»

Луганська область, Старобільський район, ФГ «Карпенко»: "Насіння соняшнику ТОВ "ЛІСТ" беру кожного року, гібриди їх пробував різні, але кожен раз врожайністю був задоволений. В наших посушливих умовах та з сильною засміченістю вовчком ці гібриди показують себе достойно як на полі впродовж вегетації, так і при збиранні в заліку. А також порадувала натура на рівні 420-460 кг/м³.

ФГ «Несміян» Миколаївської області: "З огляду на важкі умови для вирощування будь-якої культури в нашому регіоні, гібрид Айдар вкотре показує високий рівень врожайності. Він добре пристосований до скороченої сівозміни та забезпечує стабільність і передбачуваність при плануванні бюджету господарства".


ФГ «Корида» Кіровоградської області: в 2019 році вперше спробували лінійку гібридів соняшнику ТОВ "ЛІСТ". Всі гібриди показали врожайність більше 25 ц/га, що є гарним показником в наших умовах. Особливо сподобався гібрид Лиман ОР, який показав врожайність більше 30 ц/га. А в 2020 році порівняли врожайність гібриду Лиман з гібридом відомого іноземного бренду. В тих самих умовах на виробничих площах було отримано практично однаковий результат. Ми ще раз переконались у доцільності використання селекції ЛІСТ.

ФГ «Айсберг» Дніпропетровської області: «Завжди брали імпортне насіння соняшнику, але нещодавно спробували гібрид Командор. В однакових умовах врожайність імпортного гібриду

склала 30 ц/га, в той час Командор дав 31 ц/га та витримав вовчок, якого в господарстві останнім часом багато. Тоді питання: навіщо купувати дороге імпортне, якщо українське має прекрасне співвідношення ціни та якості?»



Врожайність гібридів в ФГ «Стимул-Агро», с. Остриківка, Токмакський р-н, Запорізька область, ц/га



A close-up photograph of a wheat spike, showing the detailed structure of the grain heads and the long, thin awns. The wheat is golden-brown, indicating it is ripe. A semi-transparent purple rectangular box is overlaid on the lower-left portion of the image, containing the word 'ПШЕНИЦЯ' in white, bold, uppercase letters. A thin white horizontal line is positioned directly beneath the text.

ПШЕНИЦЯ

Порівняння сортів пшениці

Сорт	Висота рослин	Посухостійкість	Морозостійкість	Стійкість до вилягання
Ампер	Середньорослий	8 (Висока)	8 (Висока)	8 (Висока)
Белінда ^{NEW}	Середньорослий	8 (Висока)	8 (Висока)	8 (Висока)
Балагура ^{NEW}	Середньорослий	8 (Висока)	8 (Висока)	7 (Добра)
Златоглава	Середньорослий	9 (Відмінна)	9 (Відмінна)	7 (Добра)
Лист 25	Напівкарликовий	9 (Відмінна)	9 (Відмінна)	9 (Відмінна)
Металіст	Середньорослий	8 (Висока)	8 (Висока)	8 (Висока)
Паляниця	Напівкарликовий	8 (Висока)	8 (Висока)	9 (Відмінна)



Ампер


Озима пшениця

Група стиглості	Середньостиглий
Вегетаційний період	280-285 дн
Висота рослин	Середньорослий
Тип колоса	Остистий
Білок	13-14,2%
Клейковина	27-29%
Норма висіву	4,5-5,5 млн/га



Новий високопродуктивний сорт з комплексною стійкістю до хвороб. Гарно реагує на мінеральне живлення, формує високу якість зерна.

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Белінда ^{NEW}


Озима пшениця

Група стиглості	Середньостиглий
Вегетаційний період	280-285 дн
Висота рослин	Середньорослий
Тип колоса	Остистий
Норма висіву	5,0-5,5 млн/га
Зона розміщення	Степ, Лісостеп
Потенціал врожайності	100-110 ц/га



Сорт інтенсивного типу, належить до цінних середньорослих сортів пшениць. Має підвищену стійкість до фузаріозу колоса та церкоспорильозної кореневої гнилі

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Балагура ^{NEW}


Озима пшениця

Група стиглості	Середньостиглий
Вегетаційний період	285-290 дн
Висота рослин	Середньорослий
Тип колоса	Безостистий
Норма висіву	4,5-5,5 млн/га
Зона розміщення	Степ, Лісостеп
Потенціал врожайності	90-100 ц/га



Сорт інтенсивного типу вирощування, має високу продуктивну кущистість. Різновид лютесценс. Колосовий тип сорту реалізує врожайність за рахунок високої озерненості колоса і маси тисячі насінин

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Златоглава


Озима пшениця

Група стиглості	Середньостиглий
Вегетаційний період	280-285 дн
Висота рослин	Середньорослий
Тип колоса	Остистий
Норма висіву	5,0-5,5 млн/га
Зона розміщення	Степ, Лісостеп
Потенціал врожайності	85-100 ц/га



Сорт добре реагує на високий агрофон, має високі хлібопекарські якості.
Строки висіву: кінець оптимальних – початок допустимо пізніх

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Лист 25


Озима пшениця

Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	275-280 дн
Висота рослин	Напівкарликовий
Тип колоса	Остистий
Білок	13,4-14,0%
Клейковина	28,7-29,7%
Потенціал урожайності	100-110 ц/га



Сорт відрізняється високою кущистістю, добре реагує на мінеральне живлення, має високу екологічну адаптивність

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Металіст


Озима пшениця

Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	273-278 дн
Висота рослин	Середньорослий
Тип колоса	Остистий
Норма висіву	5,0-5,5 млн/га
Зона розміщення	Степ, Лісостеп, Полісся
Потенціал врожайності	95-110 ц/га



Сорт невибагливий до попередника, формує стабільний врожай навіть в стресових умовах

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Паляниця


Озима пшениця

Група стиглості	Середньоранній
Вегетаційний період	273-278 дн
Висота рослин	Напівкарликовий
Тип колоса	Остистий
Білок	13,0-13,9%
Клейковина	27,3-29,1%
Потенціал врожайності	100-105 ц/га



Високотехнологічний сорт, має високу посухостійкість, за сприятливих умов формує продовольче зерно 1-2 класу

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ





ПСП "Степове" Луганська обл., Станично-Луганський р-н: "Сорти пшениці селекції ЛІСТ знаємо вже давно, і в себе сіяли не один рік, але 2020 рік ще раз нам показав, що ми зробили правильний вибір. В порівнянні з іншими, дуже достойними сортами пшениці інших селекційних компаній, сорти Златоглава, Ампер та Металіст показали найвищі результати на виробничих площах, забезпечивши нам відмінну економіку."

Сорт Златоглава було внесено до Реєстру сортів рослин Туреччини завдяки високим показникам як врожайності, так і якості зерна. Наступний етап співробітництва з турецькими партнерами - передача ще одного сорту озимої пшениці для реєстрації в Туреччині. Сорти озимої пшениці ТОВ ЛІСТ добре показують себе в посушливих умовах Туреччини порівняно з іншими сортами світової селекції.



Малієнко Микола Васильович, СТОВ "Перемога" Київської області Фастівського району: "Вже багато років вирощую сорти пшениці селекції ЛІСТ. В цьому році Паляниця дала нам по 85 ц/га. І це не дивно, адже таку врожайність на сортах ЛІСТ я бачу регулярно.»

ТОВ "Аскон" Запорізької області: "Працюємо з ТОВ "ЛІСТ" вже більше 10 років. Сорти озимих показують стабільний врожай в посушливих умовах нашого регіону. Слід зазначити, що сорти пластичні та формують високі врожаї за сприятливих погодних умов та достатньої забезпеченості рослин елементами живлення."

СФГ "Світанок" Луганська обл., Сватівський р-н: "Сорти пшениці селекції ЛІСТ знаємо та сіємо вже багато років. Ці сорти завжди стабільно та продуктивно себе показують на наших полях і тому вже другий рік ми ведемо насінництво по сортах пшениці спільно з ТОВ ЛІСТ."



ФГ «Реґіон» смт.Софіївка Дніпропетровської обл. «Серед сортів селекції ЛІСТ найбільше мені подобається сорт Златоглава - як по зовнішньому вигляду, так і по врожайності, він просто бомбезний. В мене його і сусіди купують, і також дуже задоволені. А ще із року в рік я закладаю демо-поле всіх комерційних сортів ЛІСТа та новинок, бо люблю перевіряти на власному досвіді.

СФГ "Терра" Запорізька область, Новомиkolaївський район, керівник Жильцов Сергій Григорович: "Співпрацюємо з компанією ЛІСТ в двох напрямках - по соняшнику та по пшениці. Якщо по соняшнику я отримував до 40 ц/га по гібридам ЛІСТ, то по пшениці Ампер, наприклад, отримав результат 92 ц/га."

СФГ "Відродження" Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н: "В цьому році по пшениці сорту Металіст ми отримали врожайність близько 80 ц/га. Результатом задоволені. По соняшнику в нас також є співпраця, нам останні 5 років подобається гібрид Командор, він тримає вовчок та дає стабільно достойні результати порівняно з іноземною селекцією, яку ми також сіємо."



Переможець

Ячмінь озимий


Група стиглості	Середньостиглий
Вегетаційний період	260-265 дн
Висота рослин	Середньорослий
Маса 1000 зерен	35-40 г
Зона розміщення	Степ, Лісостеп
Кількість рядів зерен	Шестирядний
Потенціал врожайності	75-90 ц/га



Сорт-дворучка з підвищеною адаптивністю до різко континентальних умов Степу України.

Можливість висіву в лютневі вікна

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Гарант Преміум


Ячмінь ярий

Група стиглості	Середньостиглий
Вегетаційний період	93-98 дн
Висота рослин	Середньорослий
Маса 1000 зерен	43-48 г
Зона розміщення	Степ, Лісостеп
Кількість рядів зерен	Дворядний
Потенціал врожайності	70-78 ц/га



Сорт зернофуражного і продовольчого напрямів, вирівняність зерна висока. Сорт степового екотипу, інтенсивний, пластичний. В екстремальних умовах вирощування дає більш високі і стабільні врожаї в порівнянні з іншими сортами

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Мустанг


Овес

Група стиглості	Середньостиглий
Вегетаційний період	90-97 дн
Висота рослин	Середньорослий
Маса 1000 зерен	30-35 г
Зона розміщення	Степ, Лісостеп, Полісся
Напрямок використання	Харчовий
Потенціал врожайності	50-60 ц/га



Формує підвищену натуру зерна.
Рекомендований для вирощування
в дуже посушливих умовах

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ



Блонді

Сочевиця

Група стиглості	Ранньостиглий
Вегетаційний період	87-90 дн
Висота рослин	50-55 см
Висота прикріплення нижнього бобу	18-20 см
Маса 1000 насінин	45-50 г
Вміст білка	25-28%
Потенціал врожайності	21-24 ц/га



Сорт має світле забарвлення насіння. Створений в умовах Східного Степу України та має адаптацію до посушливих умов та високих температур



Сорт створений в умовах Східного Степу України та має адаптацію до посушливих умов та високих температур

Гаррі

Сочевиця

Група стиглості	Ранньостиглий
Вегетаційний період	87-90 дн
Висота рослин	50-55 см
Висота прикріплення нижнього бобу	18-20 см
Маса 1000 насінин	45-50 г
Вміст білка	26-29%
Потенціал врожайності	22-25 ц/га


Виробнича система захисту рослин

Соняшник

Основне удобрення

N : P : K + S

1 : 0,7 ; 1,4 + 0,12



Пшениця

Основне удобрення

N : P : K + S

1 : 0,4 : 0,8 + 0,11





м. Київ, вул. Якутська, 10, офіс 414

Тел.: +38 050 358 52 88

+38 096 96 131 96



www.libt.com.ua

libt@ukr.net